GABOGAS SPA

Via Fucine n. 13/14 - Loc. Carpeneda di VOBARNO (BS)

DEPOSITO DI SOSTANZE PERICOLOSE DI CUI AL D.Lgs. 334/99

NOTIFICA DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1 DEL D.LGS. 334/99 (S.O.G.U. n. 177/l del 28.9.1999)

Data aggiornamento: Settembre 2010



RAGIONE SOCIALE DEL GESTORE E INDIRIZZO COMPLETO DELLO STABILIMENTO

GABOGAS SPA

Via Fucine n. 13/14 Loc. Carpeneda – VOBARNO (BS)

SEDE E DOMICILIO DEL GESTORE CON INDIRIZZO COMPLETO

Sig. Roberto GALVAGNI GABOGAS SPA

Via Fucine n. 13/14 Loc. Carpeneda – VOBARNO (BS)

NOME PERSONA RESPONSABILE STABILIMENTO

Sig. Roberto GALVAGNI

INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE

SOSTANZE PERICOLOSE	ETICHETTATURA	QUANTITA' DETENUTA TOTALE	Situazione rispetto alla quantità limite (t) ai fini dell'applicazione degli artt. 6 e 7	Situazione rispetto alla quantità limite (t) ai fini dell'applicazione Dell'art. 8
		[Tonnellate]	[tonnellate]	[tonnellate]
GPL	F+ - estremamente infiammabile Frase di rischio: R12	449.80 (1) 361.30 (2)	> 50	> 200

(1) considerando una miscela tipo A (max grado di riempimento)

(2) considerando una miscela tipo C

NB – la differenza con la precedente notifica è nel coefficiente moltiplicativo di cui al DM 13.10.1994 utilizzato per trasformare i m³ in Kg.

ATTIVITA' PREVISTA PER LO STABILIMENTO

L'attività svolta nello stabilimento consiste nella ricezione, stoccaggio, imbottigliamento e spedizione (sfuso ed in bombole) di gas di petrolio liquefatti. In particolare, le attività risultano:

- a) rifornimento di GPL nei serbatoi di stoccaggio da autobotti dalla capacità media di 20 tonnellate. L'operazione avviene mediamente travaso con l'uso di compressori che aspirano la fase gassosa da un serbatoio fisso e la inviano nella parte alta dell'autobotte da scaricare;
- b) stoccaggi di propano e butano possono eventualmente essere miscelati per dare luogo ad una miscela desiderata;
- c) travaso in bombole idonee al contenimento del GPL allo stato liquido, della capacità da 10, 15, 20, 25 e 62,5 kg. Le bombole vengono riempite ed immagazzinate temporaneamente nell'apposita area;
- d) caricamento di autobotti della capacità media di 5 o 10 t destinate al rifornimento di piccoli serbatoi installati presso la clientela. Le operazioni avvengono a mezzo pompe e compressori, installati in sala pompe GPL;
- e) spedizione bombole piene, a mezzo autocarri.

I serbatoi sopra riportati potranno contenere propano commerciale (miscela C) oppure miscela butano/propano (miscela A0).

AMBIENTE CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO

Nell'area immediatamente circostante il deposito, sono presenti civili abitazioni, attività industriali ed artigianali lungo i lati Sud ed Est, mentre lungo le direttrici Est e Nord l'area circostante è sostanzialmente rurale. Oltre al nucleo abitativo di Carpeneda, circostante il deposito, si segnala il Comune di Vobarno ad oltre 2 km ed il Comune di Teglie a circa 1,4 km.

Ai sensi e per gli effetti della Legge - 4.1.1968 - n.15, il sottoscritto sig. Roberto GALVAGNI, gestore del deposito di GPL della ditta GABOGAS SPA sito in Fucine n. 13/14 a Carpeneda di Vobarno, cosciente delle responsabilità sia penali che civili derivanti da dichiarazioni false, DICHIARA sotto la sua personale responsabilità che quanto sopra esposto risponde al vero.



All. - FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'